

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3543

Utstedt: 18.03.2019

Fornyet: 22.03.2024

Gyldig til: 01.04.2029

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Faluplast G2 gulvsluk

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1**



### Innehaver

AB Faluplast, Tunavägen 91-93, 791 61 Falun, Sverige

### Produsenter

AB Faluplast, Tunavägen 91-93, 791 61 Falun, Sverige

Oreplast AB, Näsvägen 13, 795 71 Furudal, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Faluplast G2 gulvsluk i PP.

Følgende gulvsluk inngår:

- › SIV 50 sideutløp (ST50) – NRF nr. 4516097
- › IDA 75 sideutløp (ST 75) – NRF nr. 4516095
- › BODIL 75 bunnutløp (BT75) – NRF nr. 4516096
- › RUT 75 sideutløp (ROT75) – NRF nr. 4516098

Følgende komponenter tilhørende Faluplast G2 gulvsluk inngår:

- › Sil hvit – NRF nr. 4516103
- › Sil grå – NRF nr. 4517094
- › Sil svart – NRF nr. 4517095
- › Sil rustfri – NRF nr. 4516104
- › Klemring hvit – NRF nr. 4516101
- › Klemring grå – NRF nr. 4516102
- › FALU 12 mm forhøyingsring – NRF nr. 4516084
- › FALU 15 mm forhøyingsring – NRF nr. 4516019
- › FALU 25 mm forhøyingsring – NRF nr. 4516021

### Funksjonskrav i TEK

*Bortledning av avløpsvann*

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

*Vannlås*

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

*Rensepunkt*

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring

### Andre sertifiseringskrav

*Merking*

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad

Sertifiseringsleder