

Utpekt kontrollorgan nr. 1071
SINTEF
Postboks 124 Blindern – NO-0314 Oslo

SAMSVARSSERTIFIKAT FOR FORUTSATT YTELSE

1071- CPR – 1709

I overensstemmelse med Forordning 305/2011/EU fra Europaparlamentet og Det Europeiske Råd av 9 Mars 2011 (Byggevareforordningen, CPR), gjelder dette sertifikatet for byggevaren

Protan SK Veggbelegg

*(Egenskap ved brannpåvirkning er klassifisert som (Euroklasse) C-s2, d0
i henhold til NS-EN 13501-1:2018.*

*Klassifiseringen er gyldig på substrat av papirbelagt gipsplate
og alle substrat med klasse A1 eller A2 med tykkelse ≥ 6 mm og densitet ≥ 600 kg/m³.)*

produsert av
Protan AS
Postboks 420
3002 Drammen

og produsert i fabrikk
Protan AS
Baches vei 1
3413 Lier

Dette sertifikatet attesterer at alle bestemmelser vedrørende vurdering og verifisering av at forutsatt ytelse og ytelsen beskrevet i Annex ZA i standarden

NS-EN 15102:2007+A1:2011

under system 1 er overholdt og at

produktet tilfredsstillere alle foreskrevne krav angitt over.

Sertifikatet ble første gang utstedt 05.01.2012, og vil være gyldig så lenge det ikke gjøres endringer av betydning i produkt og produksjonsbetingelser i fabrikk, eller i kravene til prøvemetoder og/eller fabrikkproduksjonskontroll gitt i den harmoniserte standarden, og som brukes til å vurdere ytelsene til egenskapene som er deklarerert, eller senest 01.11.2027, forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no.

Oslo, 28.04.2023



.....
Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder