

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3434

Utstedt: 13.04.2018

Fornyet: 31.03.2023

Gyldig til: 01.05.2028

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Duravit B.1 og B.2 ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Duravit AG  
Werderstraße 36  
78132 Hornberg, Tyskland

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1044 i Italia, som angitt i evalueringsrapport datert 12.04.2018.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Duravit B.1 og B.2 ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › B110100010xx
- › B110100020xx
- › B110200010xx
- › B110200020xx
- › B210100010xx
- › B210100020xx
- › B210200010xx
- › B210200020xx

xx = Duravit fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

