



Produktsertifikat

Nr. 3390

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Stillasgulv/plank

**Aluminium-plank, Model 19-123050, 19-122500,
19-121994, 19-121655, 19-121250 og 19-121050**

er i samsvar med kravene i Produsentforskriftens §§ 4-1 til 4-4 samt NS-EN 12811-1

Materiale: Aluminium type EN AW 6063 T5

Belastningsklasse: 6

Innehaver av sertifikatet:

Stige Senteret AS

Tomteveien 53, 1618 Fredrikstad

Produsent:

Zhejiang Lanshi Industry & Trade Co., Ltd

NO.81 Kaifa road, Baihua Shan Industrial Area, Wuyi, Zhejiang, P.R.

Kina

Utstedt 26.04.2018

Gyldig frem til 01.05.2023

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produktet er underlagt overvåkende produktkontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

Vedlegg 1 til Produktsertifikat nr. 3390

Produkt: Aluminium-plank

Modell		19-123050	19-122500	19-121964	19-121655	19-121250	19-121050
Dimensjoner	Lengde (mm)	3130	2580	2044	1735	1330	1130
	Bredde (mm)	230					
	Høyde (mm)	85					
	Vekt (kg)	10,8	9,4	7,8	6,8	5m5	4,9
	Breddeklasse	-					
Maksimal belastning:	Belastningsklasse 6						
Monterings- og bruksveiledning:	<p>MESA, Aluminium - Plank, Monteringsveiledning, Versjon 01, datert 21.04.2018 med informasjon om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belastningsklasse - Fundamentering - Oppstilling - Bruk - Tilsyn - Demontering - Vedlikehold - Reparasjon - Kassasjonskriterier 						
Øvrige forutsetninger:	Øvrige forutsetninger framgår av SINTEF Byggforsks evalueringsrapport, datert 25.04.2018						

Utstedt: 26.04.2018
 Gyldig fram til: 01.05.2023
 Vedlegg 1, side 1 av 1