

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3504

Utstedt: 10.12.2018

Fornyet: 15.11.2023

Gyldig til: 01.12.2028

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Grohe Atrio togreps kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 200**

### Innehaver

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58657 Hemer, Tyskland

### Produsent

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58657 Hemer, Tyskland

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Grohe Atrio togreps kar- og dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › 25010xx3
- › 25268xx0
- › 26003xx3
- › 26895xx0

xx = Grohe fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

