

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3517

Utstedt: 09.01.2019

Fornyet: 20.12.2023

Gyldig til: 01.01.2029

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## ADORA® Exigo Comfort og Exigo D termostatiske dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**

### Innehaver

VVS Trading ApS  
Ellegårdvej 30  
6400 Sønderborg  
Danmark

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1036 i Kina,  
som angitt i evalueringsrapport datert 19.12.2023.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

ADORA® Exigo Comfort og Exigo D termostatiske  
dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

ADORA® Exigo Comfort – art. nr. 12824.XX

ADORA® Exigo D – art. nr. 12825.XX

XX = VVS Trading fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake  
forbrenningsskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning  
av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.  
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifikerte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

