

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3391

Utstedt: 17.12.2019

Revidert: 19.12.2024

Gyldig til: 01.01.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

PERI UP Flex

- › Modulstillas 100 med stålplank UDI
- › Armeringsstillas med stålplank UDI
- › Utvendig trapp 75 med stålplank UDI
- › Trappetårn 100 og 125 med stålplank UDI

er i samsvar med kravene i

- › **Produsentforskriftens §§ 4-1 til 4-4**
- › **EN 12810-1 og EN 12811-1**



Innehaver og leverandør

PERI NORGE AS
Dråpen 9
3036 Drammen

Produsent

PERI GmbH
Günzburg
Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i Produsentforskriftens § 4-6 og NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

PERI Flex er et stillassystem som består av komponenter som gitt i vedlegg.

Produsentforskriftens §§ 4-1 til 4-4

§ 4-1 Tekniske krav

Se vedlegg.

§ 4-2 Belastningsklasse

Belastningsklasse 3.

§ 4-3 Merking

Hovedkomponenter til produktet er merket med SINTEF, sertifikatnummer, produsentens navn og produksjonsår/-måned.

§ 4-4 Monterings- og bruksveiledning

Følgende ligger til grunn for sertifiseringen:

- › PERI UP Rosett Flex, Modulstillas 100 med stålplank UDI, Monterings- og brukerveiledning for standardutførelse, Utgave 09 | 2011, REV11/2024
- › PERI UP Rosett Flex, Armeringsstillas med stålplank UDI, Monterings- og brukerveiledning for standardutførelse, Utgave 02 | 2011, REV11/2024
- › PERI UP Rosett Flex, Utvendig trapp 75 med stålplank UDI, Monterings- og brukerveiledning for standardutførelse, Utgave 05 | 2011, REV11/2024
- › PERI UP Rosett Flex, Trappetårn 100 og 125 med stålplank UDI, Monterings- og brukerveiledning for standardutførelse, Utgave 11 | 2010, REV11/2024



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder



Vedlegg til:**SINTEF PRODUKTSERTIFIKAT nr. PS 3391****Produsentforskriftens §§ 4-1 Tekniske krav (side 1 av 2)**

Modulstillas 100 med stålplank UDI er sertifisert med bakgrunn i EN 12810-1:2004, med følgende angivelse:

EN 12810-3D-SW09/300-H2-A-LA.

Maksimal plattformhøyde 24 m.

Vindbelastning i henhold til monteringsanvisning. Det er benyttet en statistisk faktor på 0,7 for tidsrommet fra arbeidsstillet monteres til det demonteres.

Armeringsstillas med stålplank UDI er sertifisert med bakgrunn i EN 12811-1:2004.

Maksimal plattformhøyde:

- For basisbredde 150 cm: 6,60 m.
- For basisbredde 250 cm: 10,80 m.

Nødvendig ballast i henhold til monteringsanvisning.

Vindbelastning i henhold til monteringsanvisning.

Utvendig trapp 75 med stålplank UDI og Trappetårn 100 og 125 med stålplank UDI er sertifisert med bakgrunn i EN 12811-1:2004. Produktet oppfyller krav til adkomstvei.

Vindbelastning i henhold til monteringsanvisning. Det er benyttet en statistisk faktor på 0,7 for tidsrommet fra arbeidsstillet monteres til det demonteres.

SINTEFs evalueringsrapport datert 2024-12-19 beskriver dokumentasjon av tekniske krav.

Utstedt: 17.12.2019

Revidert: 19.12.2024

Gyldig til: 01.01.2030

Produktbeskrivelse (side 2 av 2)
Produktet består av følgende komponenter

Materiale	Komponentbetegnelse med varenummer
Hovedmateriale galvanisert stål	<p>Spindler: 116762, 100411. 100242, 100159, 100244, 100863, 111053, 100719, Vertikaler: 100014, 117194, 102859, 101306, 102860, 100009, 100012, 100013, 101309, 100000, 117195, 100003, 100005, 100007, 132219, 132224, 132229, 132234, 132239, 132123, 132194, 132196, 132198, 132200, 132202, 133499, 135187</p> <p>Horisontaler: 404780, 404779, 400017, 401159, 410347, 400021, 400023, 400025, 100027, 100029, 114613, 114595, 114629, 114632, 114638, 114641, 117032, 114645, 116356, 114648, 114651, 114654, 109107, 109108, 109109, 109110, 114681, 114687, 114691, 114695, 110807, 110815, 114699, 114718, 100870, 101731, 110793, 110792, 130684, 109764, 130681, 116306, 131995, 133900, 131998, 133903, 132213, 132004, 132007, 132010, 132013, 132016, 132019, 132025, 132022, 137020, 137025, 137030, 137035</p> <p>Vertikal Diagonaler: 115157, 107867, 100055, 102846, 100057, 109034, 104391, 100059, 102862, 100061, 117689, 100063, 102861, 100065, 104762, 100067, 104766, 100069, 124170, 112926, 115354, 112765, 100981, 100973, 100572, 100985, 106630, 100573, 100989, 106624, 100574, 100993, 100575, 132771, 132779, 132789, 132797, 132827, 132773, 132781, 132791, 132808, 132812, 132829, 132775, 132783, 132793, 132814, 132831, 132777, 132785, 132787, 132795, 132810, 132816, 132833, 133424, 133430, 133439, 133448, 133457, 133433, 133442, 133451, 133460, 133418, 133421, 133427, 133463, 133445, 133454, 133463</p> <p>Horisontal diagonal: 114818, 114904, 114821, 114908, 114912, 114820, 124097, 114916, 114896, 114819, 114996, 124101, 114920, 114928, 114900, 114892, 124105, 114924, 114932, 114936</p> <p>Stålp plank: 104029, 105925, 106092, 106880, 107002, 108380, 108540, 108689, 124124, 124121, 124118, 124115, 124112, 124109, 123771, 124915, 111011, 111101, 112809, 114148, 113358, 132479, 132483, 132488, 132492, 132502, 132505, 132508, 132511, 132515</p> <p>Horisontal gjennomganger: 110072, 116695, 117192, 110478, 116691 Konsoller: 115959, 110483, 11,1128, 112676, 112678, 112690, 112693, 112717 Veggstag: 100088, 100091, 100093, 102951, 102954, 102957, Koblingshorisontal: 127533, 127537</p>
Hovedmateriale aluminium	<p>Trapper: 111117, 111124, 113228, 111087, 111095, 111103, 114536, 115189, 100742, 100830, 114731, 109219, 109198, 114179, 109208, 114180 Luke: 109755 Fotlist: 110213, 110514, 110073, 134628, 110160, 110176, 110208, 110211 Fagverksdrager: 101656, 101657, 101658, 101659, 100529</p>

Utstedt: 17.12.2019

Revidert: 19.12.2024

Gyldig til: 01.01.2030