

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3601

Utstedt: 11.01.2020

Revidert: 28.02.2023

Gyldig til: 01.02.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Grohe SmartControl kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



### Innehaver

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer, Tyskland

### Produsent

Grohe Portugal Componentes Sanitarios Lda  
3850 Albergaria-a-Velha  
Portugal

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Grohe SmartControl kjøkkenbatterier med uttrekkbar utløpsslange og sertifisert tilslutning.

Følgende SmartControl modeller inngår:

- › Minta – 31613xx0 og 31889xx0
- › Essence – 31615xx0, 31892xx0 og 31928xx0
- › Zedra – 31593xx2 og 31886xx0
- › Scala – 30442xx0 og 31888xx0
- › Vento – 30443xx0 og 31891xx0
- › Accent – 30444xx0 og 31894xx0

xx = Grohe fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

