

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3618

Utstedt: 12.03.2020

Revidert: 19.05.2022

Gyldig til: 01.04.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Grohe Start og BauLine ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer, Tyskland

### Produsent

Grohe Siam Ltd., 203 Moo 10 Ban Na Sub-District  
Klaeng District 21110, Rayong Province, Thailand

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Grohe Start og BauLine ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning. Følgende modeller inngår:

- › BauEco 31680xx0
- › Start Eco 31685xx0, 31686xx0 og 31687xx0
- › Via Start 30575xx0
- › BauFlow 31688xx0
- › BauEdge 31693xx0 og 31696xx0
- › Start Edge 31697xx0, 31698xx0 og 31699xx0
- › BauLoop 31706xx0 og 31713xx0
- › Start Loop 31714xx0
- › BauCurve 31715xx0
- › Start Curve 31717xx0
- › Start Flow 31691xx0, 31739xx0 og 31740xx0

xx = Grohe fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

