

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3630

Utstedt: 25.05.2020
Gyldig til: 01.06.2025
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Celeste Neston termostatiske dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver

MegaFlis AS
Billingstadsletta 14
1396 Billingstad

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1016 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 25.05.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Celeste Neston termostatiske dusjbatterier. Følgende modeller inngår:

- › MF-HIM-1421900.S263
- › MF-HIM-1421900.S263-B
- › MF-HIM-1444900.S263

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

