

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3638

Utstedt: 09.06.2020

Fornyet: 06.05.2025

Gyldig til: 01.06.2030

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Oras Safira og Vega ettgreps bidetbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Oras Armatur AS  
Smeltingdigen 1  
0195 Oslo

### Produsent

Oras Oy  
26101 Rauma  
Finland

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Oras Safira og Vega ettgreps bidetbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Oras Safira – 1008F – NRF nr. 4200171
- › Oras Safira – 1012F – NRF nr. 4200174
- › Oras Safira ECO – 1012F-102 – NRF nr. 4200286
- › Oras Safira ECO – 1012F-104 – NRF nr. 4200206
- › Oras Safira ECO – 1012F-105 – NRF nr. 4200211
- › Oras Safira – 1018F – NRF nr. 4201448
- › Oras Vega ECO – 1812FG-33 – NRF nr. 4200273
- › Oras Vega ECO – 1812FGG – NRF nr. 4200251

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

*Monica S. Nodland*

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

