

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3655

Utstedt: 09.09.2020

Revidert: 16.02.2021

Gyldig til: 01.10.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Hafa Fine, Noro Studio og Noro City termostatiske dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› EN 1111



Innehaver

Hafa Bathroom Group AB
Svarvaregatan 5
301 80 Halmstad
Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1086 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 09.09.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Hafa Fine, Noro Studio og Noro City termostatiske dusj-
batterier tilhørende takdusj.

Følgende modeller inngår:

- › Hafa Fine – art. nr. 1381840, 1381841, 1381842, 1381843, 1381844, 1381845, 1381846, 1381847, 1381848, 1381849, 1381855, 1381856, 1381857, 1381858, 1381859, 1381860, 1381861 og 1381862
- › Noro Studio – art. nr. 310100, 310101, 310102, 310103, 310104, 310105, 310106, 310107, 310108, 310120, 310121, 310122, 310123, 310124, 310125, 310126, 310127 og 310128
- › Noro City – art. nr. 310110, 310111, 310112, 310113, 310114 og 310115

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilssen
Sertifiseringsleder

