

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3712

Utstedt: 16.04.2021

Fornyet: 12.03.2026

Gyldig til: 01.04.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

KWC KIO ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

KWC Group AG
KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm, Sveits

Produsent

KWC Group AG
KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm, Sveits

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

KWC KIO ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › 10.481.002.000, 10.481.002.7xx og 10.481.002.xxx
- › 10.481.012.000, 10.481.012.7xx og 10.481.012.xxx

KWC fargekoder:

xx.xxx.xxx.000 = forkrommet

xx.xxx.xxx.7xx = rustfritt stål

xx.xxx.xxx.xxx = andre overflater og fargevarianter

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Ola Asphaug
Sertifiseringsleder

