

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3741

Utstedt: 01.07.2021

Fornyet: 03.06.2026

Gyldig til: 01.07.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Biltema ettgreps servantbatterier, type 86-5512/13/14/15/16

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Biltema Nordic Services AB
Garnisonsgatan 26, 2TR
254 66 Helsingborg, Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1182 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 01.07.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Biltema ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslut-
ning.

Følgende modeller inngår:

- › 86-5512
- › 86-5513
- › 86-5514
- › 86-5515
- › 86-5516

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

