

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3753

Utstedt: 03.09.2021

Revidert: 24.01.2024

Gyldig til: 01.10.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe Allure ettgreps bidetbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe Allure ettgreps bidetbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

› 24160xx1 og 24160xxx1

xx = Grohe fargekode

xxx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

