

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3767

Utstedt: 17.11.2021
Gyldig til: 01.12.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Geberit stående servantbatterier med sensor, type Piave, Brenta og Bambini

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

Produsent

Geberit Apparate AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona, Sveits

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Geberit Piave, Brenta og Bambini stående servantbatterier med sensor og sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Piave – 116.161.21.1, 116.162.21.1, 116.163.21.1 og 116.164.21.1
- › Piave – 116.181.21.1, 116.182.21.1, 116.183.21.1 og 116.184.21.1
- › Brenta – 116.171.21.1, 116.172.21.1, 116.173.21.1 og 116.174.21.1
- › Brenta – 116.191.21.1, 116.192.21.1, 116.193.21.1 og 116.194.21.1
- › Bambini – 571600000, 577650000, 577660000, 116.208.21.1 og 116.209.21.1

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

