

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3770

Utstedt: 12.01.2022
Gyldig til: 01.02.2027
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Huliot Ultra Silent avløpsrør og rørdeler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1451-1
- › EN 13501-1 (*)



Innehaver

Golan Pipe Systems ApS
Lollandsvej 14
5500 Middelfart, Danmark

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1190 i Israel,
som angitt i evalueringsrapport datert 12.01.2022.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Huliot Ultra Silent svarte avløpsrør og rørdeler i mineral-
forsterket PP-MD. Rørdeler inkludere blant annet bend,
enkle og doble grennrør, overganger og diverse muffe.

Følgende dimensjoner inngår:

32 x 1.8 mm, 40 x 1.8 mm, 50 x 1.8 mm, 75 x 2.3 mm,
90 x 2.8 mm, 110 x 3.4 mm, 125 x 3.9 mm og 160 x 4.9
mm.

Bruksområde B: 32, 40 og 50 mm

Bruksområde BD: 90, 110, 125 og 160 mm

Brannklassifisering: D-s2, d2

Funksjonskrav i TEK

Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kje-
miske påvirkninger.

Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslings-
test.

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.

Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

