

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3772

Utstedt: 31.01.2022
Gyldig til: 01.02.2027
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Primy ettgreps servantbatteri for innbygging

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



Innehaver

Primy Corporation Ltd.
Primy Industrial Park
No.220, Dexiang Road
Pingsha, Zhuhai, Kina

Produsent

Primy Corporation Ltd.
Primy Industrial Park
No.220, Dexiang Road
Pingsha, Zhuhai, Kina

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Primy ettgreps servantbatteri i rustfritt stål for innbygging med forskjellige utvendige overflater.

Følgende modell inngår:

› Harmonized 1 (PF1015)

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

