

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3887

Utstedt: 16.01.2024
Gyldig til: 01.02.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Frigg ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Vikingbad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1122 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 05.01.2024.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Frigg ettgreps servantbatterier med og uten kaldstart-funksjon og sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Frigg ettgreps servantbatteri – VB-016094-XX
- › Frigg ettgreps servantbatteri med kaldstartfunksjon – VB-018604-XX

XX = Vikingbad fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

