

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3768

Utstedt: 24.11.2021

Revidert: 24.01.2024

Gyldig til: 01.12.2026

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Grotherm 500 termostatiske dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



### Innehaver

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer, Tyskland

### Produsent

Grohe Portugal Componentes Sanitarios Lda  
3850 Albergaria-a-Velha, Portugal

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Grotherm 500 termostatiske dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

34793xx0, 34798xx0, 34840xx0, 34794xx0, 34799xx0,  
34803xx0, 34796xx0, 34797xx0, 34800xx0, 34841xx0,  
34805xx0, 34842xx0, 34793xxx0, 34803xxx0

xx = Grohe fargekode

xxx = Grohe fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

