

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3913

Utstedt: 15.04.2024

Gyldig til: 01.05.2029

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Laufen Neja ettgreps kar- og dusj batterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**

### Innehaver

Laufen Bathrooms AG  
Wahlenstrasse 46  
4242 Laufen, Sveits

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1240 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 15.04.2024.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Laufen Neja ettgreps kar- og dusj batterier.

Følgende modeller inngår:

› H321517xxx4001

› H331517xxx4001

xxx = LAUFEN fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

