SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0674

Utstedt: 12.03.2002
Fornyet: 06.11.2025
Gyldig til: 01.12.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tiemme COBRA-PEX

er i samsvar med kravene i

- **EN ISO 15875-2**
- **KTW-BWGL (*)**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 0674
SINTEF Certification

Innehaver

Tiemme Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco)
25045 Castegnato, Italia

Produsent

Tiemme Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco)
25045 Castegnato, Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Tiemme COBRA-PEX (Pe-Xb) rør.

Følgende dimensjoner inngår:

- 12 x 2.0 mm
- 15 x 2.5 mm
- 18 x 2.5 mm
- 22 x 3.0 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

For distribusjon av varmt og kaldt tappvann i bygninger, der maksimalt driftstrykk ikke overstiger 1,0 MPa og vanntemperaturen momentant ikke overstiger 95 °C eller kontinuerlig ikke overstiger 70 °C.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007