

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3567

Utstedt: 12.09.2019

Fornyet: 09.07.2024

Gyldig til: 01.08.2029

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Grohe ettgreps dusjbatterier for innbygging, type Rapido SmartBox

er i samsvar med kravene i

› EN 817



### Innehaver

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer, Tyskland

### Produsent

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer, Tyskland

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Grohe ettgreps dusjbatterier for innbygging, type Rapido SmartBox.

Følgende modeller inngår:

- › 35600000 (Rapido SmartBox)
- › 19317xx1, 24042xx2, 24042xx3, 24044xx0, 24046xx3, 24048xx3, 24051xx2, 24053xx1, 24055xx2, 24057xx1, 24059xx3, 24061xx0, 24063xx1, 24065xx3, 24067xx0, 24071xx0, 24168xx1, 24259xx0, 24277xx0, 24354xx0, 25219xx1 og 25220xx1

xx = Grohe fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

