

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3944

SINTEF bekrefter at

Avant vegghengt toalett

er i samsvar med kravene i

- › EN 997
- › EN 33 (*)
- › EN 13078 (*)
- › EN 13079 (*)



Innehaver

Roca Sanitario S.A.
Rambla de Salvador Lluçh, 2
08850 Gavà, Barcelona, Spania

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1248 i Spania, som angitt i evalueringsrapport datert 11.09.2024.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Avant vegghengt toalett med integrert sisterner og vannlås. Toalettet har to spylevolum; 4,5 liter og 3 liter.

Følgende modell inngår:

- › Avant – art. nr. A80336N

Funksjonskrav i TEK

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnett skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Produktet har en vannlåshøyde på minimum 50 mm

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

