



Samsvarssertifikat for konsistent ytelse

1071– CPR – 7060

I overensstemmelse med Europaparlamentet og rådets forordning nr. 305/2011/EU av 9. mars 2011 (Byggevareforordningen, CPR), gjelder dette sertifikatet for byggevaren

Fresvik PIR Panel

Fresvik PIR Panel har brannteknisk klasse B-s1, d0 i henhold til EN 13501-1:2019. Byggevaren er sandwichpanel med tykkelser 75 mm, 100 mm, 125 mm 150 mm og 175 mm. Panelene består av galvanisert og overflatebehandlet stål med tykkelse på 0,55 mm – 1,1 mm på hver side av en kjerne av polyisocyanurat (PIR) skum. PIR-kjernens densitet er 42 – 48 kg/m³.

Den angitte branntekniske klassen forutsetter at byggevaren blir brukt som beskrevet nedenfor:

- Montering på underlag med brannteknisk klasse A1 eller A2 unntatt gipsplater
- Med eller uten luftspalter

Plassert på markedet under navnet eller varemerket til

Fresvik Produkt AS

Fresvikvegen 995
6896 Fresvik

og produsert i fabrikken

Fresvik Produkt AS

Fresvikvegen 995
6896 Fresvik

Dette sertifikatet attesterer at alle bestemmelser vedrørende vurdering og verifisering av konsistent ytelse beskrevet i Annex ZA i standarden

EN 14509:2013

under system 1 for ytelsen angitt i dette sertifikatet er anvendt og at fabrikkens produksjonskontroll utført av produsenten er evaluert for å sikre

konsistent ytelse for byggevaren.

Sertifikatet ble utstedt første gang 21.03.2025, og vil være gyldig så lenge hverken den harmoniserte standarden, byggevaren, AVCP-metodene eller produksjonsbetingelser i fabrikken endres betydelig, med mindre sertifikatet suspenderes eller trekkes tilbake av det utpekte produktsertifiseringsorganet, og senest til 01.04.2030. Sertifikatet er gyldig forutsatt at det er listet på www.sintefcertification.no.

Oslo, 21.03.2025

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder