

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1293

Utstedt: 27.03.2008

Fornyet: 29.11.2022

Gyldig til: 01.12.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Mora REXX T3 termostatiske badebatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**

### Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora, Sverige

### Produsent

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Mora REXX T5 termostatiske badebatterier.

Følgende modeller inngår:

› Mora REXX T5 – art. nr. 707010 og 707010.0011

### Funksjonskrav i TEK

#### *Driftstrykk*

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### *Forbrenningsskade*

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

#### *Tilbakestrømming*

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### *Merking*

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

