

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1522

Utstedt: 20.07.2010

Korrigert: 24.06.2021

Gyldig til: 01.08.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

TAQ PEX og TAQ PEX ACB fleksible tilførselsslanger

er i samsvar med kravene i

- › EN 13618
- › DVGW W 270 (*)
- › KTW retningslinje (*)
- › UBA retningslinje for elastomer (*)



Innehaver

Tucaí S.A.
Llobateras, 10-12
08210 Barberà del Vallès, Barcelona
Spania

Produsent

Tucaí Bulgaria Sp. Ltd.
Chernozem Street 39
7538 Aydemir Village, Silistra
Bulgaria

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

TAQ PEX metallomspunnet og TAQ PEX ACB plastomspunnet fleksible tilførselsslanger.

Finnes i følgende dimensjoner: DN 6 og DN 8

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW retningslinje og UBA retningslinje for elastomer.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

