

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1539

Utstedt: 30.08.2010

Revidert: 16.11.2022

Gyldig til: 01.12.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Lyngen samletanker i GUP

er i samsvar med kravene i

› **NS 1545, pkt. 3, 6.2, 6.4, 9.3.1, 9.3.2 og 9.3.4-9.3.8 (\*)**

### Innehaver

Lyngen Tank AS  
Eidebakken Industrivei 5  
9060 Lyngseidet

### Produsent

Lyngen Tank AS  
Eidebakken Industrivei 5  
9060 Lyngseidet

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Oppsamlingstanker i glassfiberarmert umettet polyester (GUP) for vann og avløpsvann uten utløp.

Tankene finnes i følgende størrelser:

› 1 m<sup>3</sup>, 2 m<sup>3</sup>, 3 m<sup>3</sup>, 4 m<sup>3</sup>, 5 m<sup>3</sup>, 6 m<sup>3</sup>, 9 m<sup>3</sup>, 12 m<sup>3</sup>, 15 m<sup>3</sup>, 20 m<sup>3</sup>, 25 m<sup>3</sup>, 30 m<sup>3</sup> og 40 m<sup>3</sup>

### Funksjonskrav i TEK

#### Tetthet mot lekkasje

Produktet har tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

#### Indre og ytre belastninger

Produktet tåler indre og ytre belastninger.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder