

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1657

Utstedt: 29.07.2011

Fornyet: 21.10.2021

Gyldig til: 01.11.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

TAQ PEX og TAQ PEX ACB fleksible tilførsels-slanger

er i samsvar med kravene i

- › EN 13618
- › KTW Guideline (*)
- › DVGW Arbeitsblatt W 270 (*)



Innehaver

Tucai, S.A.
Llobateras, 10-12
08210 Barberà del Vallès, Barcelona
Spania

Produsent

Ningbo Tucai Flexible Pipe Co., Ltd.
No. 1 Beixing Road, Mazhu Town Yuyao,
Zhejiang, 315450, Kina

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

TAQ PEX og TAQ PEX ACB fleksible tilførselsslanger.

Følgende modeller inngår:

- › TAQ PEX metallomspunnet, DN 6 og DN 8
- › TAQ PEX ACB plastomspunnet, DN 6

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

