

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1859

Utstedt: 08.02.2013

Revidert: 15.03.2023

Gyldig til: 01.11.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Lundskär, Lundskär N og Lundskär NN ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

IKEA of Sweden AB  
Box 702  
343 81 Älmhult, Sverige

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1007 i Kina,  
som angitt i evalueringsrapport datert 14.01.2020.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Lundskär, Lundskär N og Lundskär NN ettgreps servant-  
batterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › 402.400.17
- › 802.400.15
- › 104.676.39
- › 305.325.54
- › 105.327.34
- › 005.328.43

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på  
drikkevannet eller medføre helsefare.  
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann  
etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-  
ning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.  
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifikerte produkter.



Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

