

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3052

Utstedt: 19.06.2014

Fornyet: 16.01.2024

Gyldig til: 01.02.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Vieser One vakuumentil DN 50/75/110

er i samsvar med kravene i

› **EN 12380 (*)**



Innehaver

Vieser OY
Keskustie 23
61850 Kauhajoki As
Finland

Produsent

Vieser OY
Keskustie 23
61850 Kauhajoki As
Finland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Vieser One vakuumentil DN 50/75/110 er laget av ABS.

Vakuumentilen benyttes som hjelpelufting på sideledningen sammen med hovedlufterledningen som går over tak. Ventilen kan motvirke vakuumentil i avløpsledningen. Ventilen må plasseres på loft eller i rom som ikke er beregnet for varig opphold.

Følgende modell inngår:

› Vieser One vakuumentil DN 50/75/110 – Vieser art. nr. 52800 og NRF nr. 3410917

Funksjonskrav i TEK

Lufterledning

Avløpsinstallasjoner skal ha minst én lufterledning som er ført til det fri uten vannlås, med mindre det dokumenteres at avløpet kan fungere tilfredsstillende ved bruk av en annen løsning.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder