

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3171

Utstedt: 18.08.2015

Korrigert: 18.06.2021

Gyldig til: 01.08.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Ostendorf PVC-U KG avløpsrør og deler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1401-1
- › EN 13476 (\*)



### Innehaver

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH  
Rudolf-Diesel-Str. 6-8  
49377 Vechta, Tyskland

### Produsent

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH  
Wilhelm-Bunsen-Str. 6  
DE-49685 Emstek, Tyskland

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Ostendorf avløpsrør og deler i PVC-U KG for nedgraving.

Finnes i følgende dimensjoner:

DN 110, DN 125, DN 160 og DN 200

Bruksområde D

### Funksjonskrav i TEK

#### Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslingstest.

#### Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rør og rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

