

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0280

Utstedt: 23.03.2004

Fornyet: 24.09.2024

Gyldig til: 01.10.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Oras Oramix trykkstyrte dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver

Oras Armatur AS
Smeltedigelen 1
0195 Oslo

Produsent

Oras Oy
26101 Rauma
Finland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Oras Oramix trykkstyrte dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › Oras Oramix, type 7264 – NRF-nr. 4200518
- › Oras Oramix, type 7267 – NRF nr. 4200519

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

