

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3322

Utstedt: 10.03.2017

Fornyet: 12.01.2022

Gyldig til: 01.02.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Duxa Lindesnes og Duxa Røros gulvstående klosetter

er i samsvar med kravene i

- › EN 997
- › NT VVS 120 (*)



Innehaver

ITP AS
c/o Kjell Haver Regnskapsservice AS
Postboks 277
4302 Sandnes

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1018 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 12.01.2022.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Duxa Lindesnes og Duxa Røros gulvstående klosetter med
sisterner og S-vannlås.
Klosettene har to spylevolum; 6 liter og 3 liter.

Følgende modeller inngår:

- › Duxa Lindesnes
- › Duxa Røros

Funksjonskrav i TEK

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås
eller tilsvarende funksjon.

Produktet har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de certifi-
serte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

