

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0377

Utstedt: 17.01.2002

Fornyet: 26.07.2021

Gyldig til: 01.08.2026

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Valsir PEHD avløpsrør og rørdeler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1519-1 (\*)
- › EN 13501-1 (\*)



### Innehaver

Valsir S.p.A.  
Località Merlaro  
25078 Vestone (BS), Italia

### Produsenter

Valsir S.p.A., Località Merlaro, 25078 Vestone, Italia

Valsir S.p.A., Via della Ferriera 1, 25079 Vobarno, Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Valsir PEHD avløpsrør og rørdeler. Rørdeler inkluderer blant annet bend, grennrør og forskjellige muffe. Farge svart.

Skjøtemetoder: speilsveising, elektromuffesveising, ekspansjonsmuffe og skjøtemuffe.

Følgende dimensjoner inngår:  
32, 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 160 og 200 mm.

Bruksområde B og BD

Brannklassifisering: E

### Funksjonskrav i TEK

#### Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslingstest.

#### Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.

Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder