

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0384

Utstedt: 18.01.2003

Fornyet: 11.05.2020

Gyldig til: 01.06.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Wiitta PP rørdeler til avløpsrør

er i samsvar med kravene i

› **EN 1451-1**

Innehaver

Wiitta Oy
Hevossaari
Keinukankaantie 1
18100 Heinola, Finland

Produsent

Wiitta Oy
Hevossaari
Keinukankaantie 1
18100 Heinola, Finland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Wiitta rørdeler i polypropylen (PP) til avløpsrør.

Rørdelene finnes i følgende dimensjoner:

DN 32, DN 50, DN 75, DN 110 og DN 160

Bruksområde B: DN 32 og DN 50

Bruksområde BD: DN 75, DN 110 og DN 160

Funksjonskrav i TEK

Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet er gjennomført slag- og temperaturvekslings-test.

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørdelene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

