SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0408

Utstedt: 13.03.2000
Fornyet: 01.08.2025
Gyldig til: 01.09.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Dükorapid® skjøtemansjett for støpejernsrør

er i samsvar med kravene i

- **EN 877**
- **DIN 19522 (*)**

Innehaver

Düker GmbH
Würzburger Straße 10-16
97753 Karlstadt, Tyskland

Produsenter

Erthal Sozialwerk, Winterhäuser Straße 89,
97084 Würzburg, Tyskland

Erthal Sozialwerk, Lilienthal Straße 6,
63741 Aschaffenburg, Tyskland

BKB Profiltechnik GmbH, Illingheimer Straße 35,
59846 Sundern-Amecke, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Dükorapid® skjøtemansjett i rustfritt stål med pakning i EPDM for bruk sammen med støpejernsrør.

Følgende dimensjoner inngår:

- Dükorapid® DN 50 – delenummer 218592
- Dükorapid® DN 70 (OD75) SFS 2681 – delenummer 218597
- Dükorapid® DN 100 – delenummer 214405
- Dükorapid® DN 125 – delenummer 218594
- Dükorapid® DN 150 – delenummer 218595

Funksjonskrav i TEK

Belastninger
Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført temperaturvekslingstest.

Tetthet
Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Skjøtemansjettene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007