

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0408

Utstedt: 13.03.2000

Korrigert: 16.06.2021

Gyldig til: 01.09.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Dükorapid skjøtemansjett for støpejernsrør

er i samsvar med kravene i

- › EN 877
- › DIN 19522 (*)



Innehaver

Düker GmbH
Würzburger Strasse 10-16
97753 Karlstadt, Tyskland

Produsenter

St. Josefs-Stift, Pfarrer-Robert-Kümmert-Str. 1,
97249 Eisingen, Tyskland

Erthal Sozialwerk, Lilienthalstr. 6, 63741 Aschaffenburg,
Tyskland

BKB Profiltechnik GmbH, Illingheimer Str. 35,
59846 Sundern-Amecke, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Dükorapid skjøtemansjett for støpejernsrør i dimensjoner
fra DN 50 til DN 200.

Funksjonskrav i TEK

Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kje-
miske påvirkninger.

Produktet har gjennomført temperaturvekslingstest.

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.
Skjøtemansjettene er testet for et hydrostatisk trykk på
0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

