

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0413

Utstedt: 08.06.2004

Fornyet: 15.04.2026

Gyldig til: 01.05.2031

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Jotiflex PP avløpsdeler

er i samsvar med kravene i

› **EN 1451-1**



### Innehaver

Nopla AS  
Hammerbergvegen 3  
7120 Leksvik

### Produsent

Nopla AS  
Hammerbergvegen 3  
7120 Leksvik

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Jotiflex regulerbare bend og grenrør i PP, samt reduksjonskoblinger i PP, for bruk i avløpsrørssystemer. Bend er justerbare fra 0 til 90°. Grenrør er justerbare fra 45 til 90°.

Jotiflex bend og grenrør finnes i følgende dimensjoner:

› 32, 40, 50, 75 og 110 mm

Reduksjonskoblinger finnes i følgende dimensjoner:

› 40/32, 50/32, 50/40, 75/32, 75/50, 110/50 mm og 110/75 mm

### Funksjonskrav i TEK

#### Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslingstest.

#### Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørdelene er testet for et hydrostatisk trykk på både 0,1 bar og 0,5 bar.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

