

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0425

Utstedt: 01.04.2003

Fornyet: 24.09.2024

Gyldig til: 01.10.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Fernco koblinger for avløpsrør

er i samsvar med kravene i

› **EN 295-4 (*)**



Innehaver

Trelleborg Pipe Seals Spydeberg AS
Håndverkveien 4
1820 Spydeberg

Produsent

Fernco Ltd.
Endeavour Works, Newlands Way, Wombwell, Barnsley,
South Yorkshire S73 0UW, England

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Fernco koblinger for avløpsrør er beregnet brukt som overgang mellom forskjellige avløpsrør av ulike materialer.

Følgende modeller inngår:

- › Rettkobling, type SC 115 – SC 425, i EPDM
- › Foring, type BC 23/65 – BC 20/335, i EPDM
- › Enkelkobling, type DC 65 – DC 275, i EPDM
- › Reduksjonskobling, type AC 1221 – AC 2356, i EPDM
- › Reduksjonskobling, type AC 1201 N – AC 2356 N, i NBR
- › Enkelkobling, type DC 65 N – DC 275 N, i NBR
- › Rettkobling, type SC 115 N – SC 425 N, i NBR
- › Foring, type BC 16/100 N – BC 24/300 N, i NBR

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Produktet er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder