

Gode bygg for et godt samfunn



Tilsyn med byggevarer


Hilde Balke

16.03.2021

Hva er tilsyn?

- En rolle hvor vi utøver myndighet for å påse at noen etterlever regelverket. Vi kan bruke virkemidler hvis vi avdekker brudd på regelverket.
- Styrte av regler:
 - Forvaltningsloven
 - Offentleglova
 - EØS-vareloven
 - Plan- og bygningsloven
 - Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Hvordan gjør vi tilsyn



Krav til dokumentasjon av byggevarer

- **CE-merket, reguleres av byggevareforordningen, DOK kap II**

Harmonisert standard eller en ETA

- CE-merke
 - ytelseserklæring
 - bruksanvisning
-
- **Ikke CE-merket, reguleres nasjonalt nivå, DOK, kap III**
 - Produktdokumentasjon m lignende opplysninger som ytelseserklæring
 - bruksanvisning

Markedsføre byggevaren under eget navn



- Produsentansvar, dvs. ny testing
- Navn på byggevare samme som i dokumentasjonen

Skillet mellom omsetning og bruk

Produsentene skal dokumentere egenskaper til produktet



Ansvarlige foretak i byggesaken skal vurdere om produktet kan brukes i det aktuelle byggverk

Røykvarslere

- Bekymringsmeldinger røykutvikling og varmgang
- 9-voltsbatteriet satt inn feil vei
- DiBK og DSB anbefalte å bytte ut røykvarslere uten batteripute
- Film og informasjon



Tilsyn Brannhemmende trekledning



- 5 firma og 6 produkter
- Aktuell standard: NS-EN 14915:2013
 - CE- merke
 - Ytelseserklæring (DoP)
 - Sertifikat
 - Bruksanvisning

Informerte om:

- Testing, egenskapen reaksjon ved brannpåvirkning
- Testet om produktets ytelser stemte med de oppgitte ytelser i ytelseserklæringen.

Bygningsmoduler

- Informasjonsbrev, 72 firma
- Tilsyn med 9 foretak
- Veiviser på våre nettsider
- Ikke krav til CE-merking, ingen harmonisert standard
 - Produktdokumentasjon
 - Produktsertifisering
 - Bruksanvisning
- Fant få avvik




Kabler som brukes i byggverk

Tilsynskampanjen inngår i et europeisk samarbeidprosjekt. (Sverige, Danmark, Finland, Belgia, Italia, Nederland, Slovenia, Tsjekkia, Frankrike og Tyskland)

Tilsynet omfatter dokumentasjonskontroll og testing av utvalgte produkter.

- Krav om CE-merking og ytelseserklæring
- Teste kablenes branntekniske egenskaper
- 21 firma, 29 produkter
- 7 produkter testes
- Tilsyn pågår



Taksikringsprodukter

- Takstiger CE-merket
- Feieplatå og takbroer CE-merket
- Taksikringskroker CE-merket
- Snøfanger, ikke krav om CE-merke krav til dok av vesentlige egenskaper
- Informasjonsbrev til 84 firma
- Tilsyn med 23 firma, 46 produkter
- Sluttrapport under utarbeiding



Glassrekkverk

- Tåle belastning
- Sikkerhetsglass
- Riktig montering
- Infobrev 75 firma
- Tilsyn 11 firma
- Sluttrapport under utarbeiding



Prefabrikkerte veggelementer i tre

- Åpne elementer, egenerklæring fra produsent, produktene dokumenteres hver for seg
- Lukkede elementer, strengere krav, sertifisering av produksjonskontroll i fabrikk
- Veiviser på vår nettside
- Ikke krav til CE-merking
 - Produktdokumentasjon
 - bruksanvisning
- Tilsynet pågår



Påstrykningsmembraner, våtrom, innendørs

- 17 firma og 29 produkter
- Mye misforståelser rundt regelverket
 - Ingen harmonisert standard for denne bruken
 - Noen mistolker at de kan utarbeide testing og produktdokumentasjon ihht en harmonisert standard som gjelder annen bruk (utendørs mm)
 - ETAG 022 beskriver testingen, testes som ett kit m tilhørende detaljer
 - SINTEF TG
 - ulike standarder
 - 3.partskontroll, sertifisering
 - Tilsynet pågår og det er behov for å formidle regelverket tydelig.

Nedsenkede himlinger

- kontorlokaler, blant annet som lydisolering og for å få god romakustikk. Det er vanlig at lys, ventilasjon og sprinkling er installert i de nedsenkede himlingene, som kan være laget av bygningsplater, metall og trepanel.
- Viktigste egenskapene er knyttet til branntekniske forhold, lydisolering og inneklima.
- Krav til CE-merking
- Ytelseserklæring
- Bruksanvisning
- Tilsynet pågår



- Tips oss om ulovlig omsetning av byggevarer!
- <https://dibk.no/byggevarer/krav-til-byggevarer/tipsskjema/>

www.dibk.no

